




检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0145 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0145 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	10
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇龙湖北路	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	龙湖学校
生产单位地址	和平县阳明镇龙湖北路	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019年7月5日		
备注	无		

检 验: 叶秀颖

复 核: 袁煜

签 发 人: 陈树武



附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	96	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.005	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.002	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.2281	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.172	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.0006	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0005	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.0	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.8	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.8289	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.2266	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	103.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	44.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.08	3
30	氨氮 (mg/L)	0.14	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	< 0.050	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.079	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.09	≥ 0.05



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com






检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0144 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0144 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	09
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇福和大道	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	福和花园
生产单位地址	和平县阳明镇福和大道	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019年7月5日		
备注	无		

检 验: 叶修颜

复 核: 袁秋晃

签 发 人: 陈树武



附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	31	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.002	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.2036	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.159	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.0009	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0005	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.0	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.7	1 度(特殊情况≤3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.10	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	4.7493	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.4559	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	95.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	40.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.13	3
30	氨氮 (mg/L)	0.16	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	< 0.050	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.084	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.08	≥0.05



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com






检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0143 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0143 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	08
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇福和大道	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	福和中学
生产单位地址	和平县阳明镇福和大道	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶志颖 复 核: 袁秋星

签发人: 陈树武



附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	90	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.001	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.3733	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.306	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.0007	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0005	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.0	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.5	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.4774	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.0517	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	90.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	40.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.05	3
30	氨氮 (mg/L)	0.12	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	< 0.050	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.089	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.08	≥ 0.05



检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com






检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0142 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0142 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	07
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇和平大道	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	聚隆花园
生产单位地址	和平县阳明镇和平大道	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶丹

复 核: 袁晓

签 发 人: 陈树武



附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值 1915338
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100ml)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/ml)	88	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.003	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.001	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.3045	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.015	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.0009	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0004	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.0	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.6	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.10	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.6229	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.1611	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	92.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	40.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.08	3
30	氨氮 (mg/L)	0.09	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	< 0.050	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.088	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.12	≥ 0.05



检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com





检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0141(441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0143 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	08
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇福和大道	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	福和中学
生产单位地址	和平县阳明镇福和大道	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶丹 复 核: 陈全球

签发人: 陈树武



附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	89	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.006	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.001	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.0750	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.921	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.0009	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0004	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.0	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.7	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.2416	250
26	硫酸盐 (mg/L)	0.9626	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	88.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	40.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.03	3
30	氨氮 (mg/L)	0.12	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.001	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.096	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.07	≥ 0.05



检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com





检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0136 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (出厂水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0136 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (出厂水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	01
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇雅水村	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	雅水村
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2019--06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019--06-21
检验日期	2019--06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准(检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶丹

复 核: 袁秋晃

签 发 人: 陈树武





水质检测结果

附件 1:

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	72	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.007	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.002	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.1524	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.097	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.002	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.00003	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.0	15
16	浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.7	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.10	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	0.072	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.5316	250
26	硫酸盐 (mg/L)	1.7235	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	86.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	40.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.32	3
30	氨氮 (mg/L)	0.14	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.026	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.361	0.1~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.42	≥ 0.3



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com





检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0139 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0139 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	04
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇民主路	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	和平县人民政府
生产单位地址	和平县阳明镇民主路	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶丹

复 核: 陈全球

签 发 人: 陈树武



附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一 微生物指标			
1	总大肠菌群 (CFU/100ml.)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100ml.)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/ml.)	92	100
二 毒理指标			
4	砷 (mg/L.)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L.)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L.)	0.006	0.05
7	铅 (mg/L.)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L.)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L.)	0.002	0.01
10	氰化物 (mg/L.)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L.)	0.1558	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L.)	2.327	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L.)	0.001	0.06
14	四氯化碳 (mg/L.)	0.0005	0.002
三 感官性状和一般化学指标			
15	色度 (铂钴色度单位)	1.5	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.6	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L.)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L.)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L.)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L.)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L.)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L.)	2.4468	250
26	硫酸盐 (mg/L.)	2.3793	250
27	溶解性总固体 (mg/L.)	84.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L.)	40.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L.)	1.12	3
30	氨氮 (mg/L.)	0.13	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L.)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L.)	< 0.050	0.3
四 消毒剂指标			
33	二氧化氯 (mg/L.)	0.078	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L.)	0.08	≥ 0.05



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com





检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0140 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0140 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	05
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇福和大道	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	学府花园
生产单位地址	和平县阳明镇福和大道	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶丹

复 核: 陈全球

签 发 人: 陈树斌



附件 1:

水质检测结果

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	60	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.002	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.0711	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.023	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.0007	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0003	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.5	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.7	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.2802	250
26	硫酸盐 (mg/L)	1.1348	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	82.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	50.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.08	3
30	氨氮 (mg/L)	0.16	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	< 0.050	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.110	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.10	≥ 0.05



检验机构声明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com





检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0138 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0138 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	03
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇珊瑚路	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	和平县公路局
生产单位地址	和平县阳明镇珊瑚路	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019 年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶丹 复 核: 袁秋晃

签 发 人: 陈树武



附件 1

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
微生物指标			
1	总大肠菌群 (CFU/100ml)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/ml)	65	100
毒理指标			
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.006	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.002	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.1568	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.989	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.002	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0005	0.002
三 感官性状和一般化学指标			
15	色度 (铂钴色度单位)	0.7	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.7	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	0.018	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.5686	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.8776	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	92.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	40.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.06	3
30	氨氮 (mg/L)	0.15	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.002	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.143	0.3
四 消毒剂指标			
33	二氧化氯 (mg/L)	0.092	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.09	≥ 0.05



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com






检 验 报 告

报 告 编 号: 19GC0137 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 天平自来水公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)



检 验 报 告



报告编号: 19GC0137 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2019-06-21	样品编号	02
受检单位名称	天平自来水公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇和平大道	规格/数量	2.5kg×1
生产单位名称	天平自来水公司	采/抽样地点	和平县人民医院
生产单位地址	和平县阳明镇和平大道	采/抽样日期	2019-06-21
抽/送样人员	叶丹、陈全球	收样日期	2019-06-21
检验日期	2019-06-21~2019-07-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十四项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2019年 7 月 5 日		
备注	无		

检 验: 叶丹

复 核: 袁秋晃

签发人: 陈树武



附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	98	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	0.008	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	0.001	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.1417	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.958	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.002	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0005	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.0	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.8	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	< 0.02	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	< 0.20	1.0
25	氯化物 (mg/L)	3.0368	250
26	硫酸盐 (mg/L)	64.5970	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	90.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	50.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.15	3
30	氨氮 (mg/L)	0.12	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	< 0.050	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.099	0.02~0.8
34	余氯 (mg/L)	0.11	≥ 0.05



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

