




检 验 报 告

报 告 编 号: 20GC0500 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (出厂水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0500 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (出厂水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	01
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	雅水村
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期 2021 年 1 月 5 日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人: 郭永练



附件 1:

水质检测结果

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	68	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.21	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.43	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.003	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0007	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	1.16	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.86	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.40	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.040	0.2
21	铁 (mg/L)	0.003	0.3
22	锰 (mg/L)	0.001	0.1
23	铜 (mg/L)	0.006	1.0
24	锌 (mg/L)	0.026	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.63	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.48	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	110.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	80.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.21	3
30	氨氮 (mg/L)	0.12	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.016	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.375	≥ 0.1
34	余氯 (mg/L)	0.28	≥ 0.3
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.04	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 20GC0501 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0501 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	02
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	和平县人民医院
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 1 月 5 日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人: 郭永强

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	89	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.19	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.35	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.005	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0009	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.51	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.48	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.034	0.2
21	铁 (mg/L)	0.099	0.3
22	锰 (mg/L)	0.001	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	0.002	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.82	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.02	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	120.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	82.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.13	3
30	氨氮 (mg/L)	0.11	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.016	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.102	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.07	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.02	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 20GC0502 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0502 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	03
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	和平县公路局
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年1月5日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人: 邵永强

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	90	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.17	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.26	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.004	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0007	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.73	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.68	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.025	0.2
21	铁 (mg/L)	0.003	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	0.145	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.33	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.00	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	98.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	77.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.19	3
30	氨氮 (mg/L)	0.14	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.026	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.096	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.08	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检 验 报 告

报 告 编 号: 20GC0503 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0503 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	04
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	阳明镇府
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 1 月 5 日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人:

郭中练

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	84	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.19	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.45	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.007	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0008	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.78	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.63	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.019	0.2
21	铁 (mg/L)	0.005	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	0.002	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.68	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.38	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	85.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	62.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.16	3
30	氨氮 (mg/L)	0.17	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.052	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.089	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.07	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.04	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检 验 报 告

报 告 编 号： 20GC0504 (441624045C)

样 品 名 称： 生活饮用水（末梢水）

受 检 单 位： 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别： 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0504 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	05
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	学府花园
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 1 月 5 日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签发人: 郭永强

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	31	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.18	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.35	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.003	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0008	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.77	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.65	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.034	0.2
21	铁 (mg/L)	0.001	0.3
22	锰 (mg/L)	0.001	0.1
23	铜 (mg/L)	0.006	1.0
24	锌 (mg/L)	0.010	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.54	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.08	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	110.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	84.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.19	3
30	氨氮 (mg/L)	0.17	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.085	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.092	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.09	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	0.02	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.05	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检 验 报 告

报 告 编 号: 20GC0505(441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水（末梢水）

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0505 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	06
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	商务中心
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年1月5日		
备注	无		



检 验: 董桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人: 郭永强

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	80	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.19	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.43	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.005	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0008	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.68	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.63	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.40	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.030	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	0.020	1.0
25	氯化物 (mg/L)	3.55	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.15	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	116.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	80.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.12	3
30	氨氮 (mg/L)	0.13	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.099	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.099	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.08	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	0.01	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.04	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检 验 报 告

报 告 编 号： 20GC0506 (441624045C)

样 品 名 称： 生活饮用水（末梢水）

受 检 单 位： 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别： 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0506 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	07
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	聚隆花园
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 1 月 5 日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人: 郭永保

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	93	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.21	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.55	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.004	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0007	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.61	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.53	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.029	0.2
21	铁 (mg/L)	0.001	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	0.048	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.87	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.49	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	90.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	66.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.05	3
30	氨氮 (mg/L)	0.18	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.122	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.101	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.09	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.05	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检 验 报 告

报 告 编 号： 20GC0507 (441624045C)

样 品 名 称： 生活饮用水（末梢水）

受 检 单 位： 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别： 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0507 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	08
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	福和中学
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年1月5日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人: 邵永斌

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	53	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.20	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.43	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.003	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0008	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.88	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.69	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.025	0.2
21	铁 (mg/L)	0.002	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	0.120	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.77	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.12	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	88.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	68.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.22	3
30	氨氮 (mg/L)	0.15	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.148	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.084	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.07	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.02	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检 验 报 告

报 告 编 号： 20GC0508 (441624045C)

样 品 名 称： 生活饮用水（末梢水）

受 检 单 位： 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别： 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0508 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	09
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	福和花园
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 1 月 5 日		
备注	无		

检 验: 黄桂霞

复 核: 陈树武

签 发 人: 郭永强



附件 1:

水质检测结果

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	38	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.19	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.52	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.005	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0009	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.68	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.56	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.025	0.2
21	铁 (mg/L)	0.002	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.022	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.87	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.36	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	120.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	80.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.19	3
30	氨氮 (mg/L)	0.15	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.169	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.088	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.07	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.004	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.05	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com




检 验 报 告

报 告 编 号: 20GC0509 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 20GC0509 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2020-12-01	样品编号	10
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	龙湖学校
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2020-12-01
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2020-12-01
检验日期	2020-12-01	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 11 月 15 日		
备注	无		

检 验: 李桂霞

复 核: 陈树武

签发人: 符永强

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	46	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.20	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.34	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.004	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	0.0007	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.81	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.74	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.30	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.021	0.2
21	铁 (mg/L)	0.005	0.3
22	锰 (mg/L)	0.001	0.1
23	铜 (mg/L)	< 0.005	1.0
24	锌 (mg/L)	0.101	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.79	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.99	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	120.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	82.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.07	3
30	氨氮 (mg/L)	0.13	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.150	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.090	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.08	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	0.01	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	0.06	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北 电话(含区号)：0762-5619998
邮 编：517200 传真(含区号)：0762-5631383
E-mail:hpcdcbg5631383@163.com