

检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0079 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (出厂水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0079 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (出厂水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-03-23	样品编号	01
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	雅水村
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-03-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-03-23
检验日期	2021-03-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年4月10日		
备注	无		

检 验: 黄海明

复 核: 陈树武

签 发 人: 陈树武

水质检测结果



附件 1:

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	20	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.26	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.19	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.058	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.93	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.89	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.10	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.071	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.010	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.32	250
26	硫酸盐 (mg/L)	3.33	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	96.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	66.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.35	3
30	氨氮 (mg/L)	0.17	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.101	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.320	≥ 0.1
34	余氯 (mg/L)	0.38	≥ 0.3
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0080 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0080 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	02
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	碧桂园
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 4 月 10 日		
备注	无		

检 验: 黄国明

复 核: 陈树武

签 发 人: 郎树斌

附件 1:

水质检测结果

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	16	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.18	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.55	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.039	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.97	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.92	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.0	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.052	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.004	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.59	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.79	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	91.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	60.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.51	3
30	氨氮 (mg/L)	0.26	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.106	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.104	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.09	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。



地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0081 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0081 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	03
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	县人民医院
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年4月10日		
备注	无		

检 验: 苏树明 复 核: 陈树武 签 发 人: 陈树武

水质检测结果

附件 1:



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	18	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.16	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.92	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.037	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.94	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.90	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.10	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.058	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.001	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.007	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.27	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.63	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	91.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	64.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.37	3
30	氨氮 (mg/L)	0.18	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.102	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.090	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.07	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0082 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0082 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	04
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	县公路局
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 4 月 10 日		
备注	无		

检 验: 黄明

复 核: 陈树武

签 发 人: 陈树武

水质检测结果

附件 1:



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	25	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.19	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.78	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.031	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.93	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.88	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.10	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.069	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	0.002	1.0
24	锌 (mg/L)	0.038	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.38	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.73	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	94.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	60.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.12	3
30	氨氮 (mg/L)	0.25	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.104	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.084	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.11	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

邮 编：517200

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

电话(含区号)：0762-5619998

传真(含区号)：0762-5631383



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0083 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0083 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	05
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	阳明镇府
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年4月10日		
备注	无		

检 验: 黄如明

复 核: 陈树武

签发人: 陈树武

附件 1:

水质检测结果

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	73	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.17	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.12	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.014	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.85	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.82	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.0	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.021	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.007	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.35	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.70	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	93.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	62.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.14	3
30	氨氮 (mg/L)	0.17	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.089	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.086	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.09	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0084(441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0084 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	06
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	县政府
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年4月10日		
备注	无		



检 验: 黄树明

复 核: 陈树武

签 发 人: 陈树武

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	35	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	< 0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.14	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.01	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.032	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.91	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.83	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.0	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.015	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.126	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.40	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.55	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	77.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	54.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.20	3
30	氨氮 (mg/L)	0.19	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.097	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.092	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.07	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0085 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0085 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	07
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	聚隆花园
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年4月10日		
备注	无		

检 验: 易文明

复 核: 陈树武

签 发 人: 郭永强

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	16	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.16	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.14	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.038	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.86	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.84	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	6.9	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.044	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	< 0.05	0.1
23	铜 (mg/L)	0.003	1.0
24	锌 (mg/L)	0.027	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.37	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.78	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	84.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	56.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.36	3
30	氨氮 (mg/L)	0.19	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.098	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.097	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.11	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号： 21GC0086 (441624045C)

样 品 名 称： 生活饮用水（末梢水）

受 检 单 位： 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别： 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0086 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	08
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	福和高级中学
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4. 5. 6. 7. 12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 4 月 10 日		
备注	无		

检 验:

赵国平

复 核:

陈树武

签 发 人:

陈树武

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	53	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	< 0.002	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.15	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.36	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.028	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.95	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.92	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.051	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.002	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.159	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.50	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.84	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	92.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	62.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.48	3
30	氨氮 (mg/L)	0.25	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.096	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.082	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.09	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

电话(含区号)：0762-5619998

邮 编：517200

传真(含区号)：0762-5631383

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0087 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0087 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	09
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	福和花园
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021 年 4 月 10 日		
备注	无		

检 验:

复 核: 陈树武

签 发 人:



水质检测结果

附件 1:

序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	11	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.17	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.42	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.038	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.94	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.89	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.10	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.047	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.001	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.033	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.39	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.83	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	94.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	66.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.32	3
30	氨氮 (mg/L)	0.15	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.100	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.092	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.10	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7

检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。


地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

邮 编：517200

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

电话(含区号)：0762-5619998

传真(含区号)：0762-5631383



检 验 报 告

报 告 编 号: 21GC0088 (441624045C)

样 品 名 称: 生活饮用水 (末梢水)

受 检 单 位: 和平县天平供水有限公司

检 验 类 别: 县级监督检验



和平县疾病预防控制中心
(和平县卫生检验中心)

检 验 报 告



报告编号: 21GC0088 (441624045C)

样品名称	生活饮用水 (末梢水)	商 标	/
生产日期/批号	2021-3-23	样品编号	10
受检单位名称	和平县天平供水有限公司	联系电话	/
受检单位地址	和平县阳明镇滨江东路	规格/数量	2500mL×1
生产单位名称	和平县天平自来水厂	采/抽样地点	龙湖学校
生产单位地址	和平县阳明镇雅水村	采/抽样日期	2021-3-23
抽/送样人员	叶丹、宋文岳	收样日期	2021-3-23
检验日期	2021-3-23	样品性状及包装	清澈透明/塑料瓶装
检验依据	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750. 4.5.6.7.12-2006 方法检测。		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006, 对该样品进行卫生评价, 此水样所检三十六项指标均符合该卫生标准 (检测数据明细详见附件 1)。 (检验报告专用章) 签发日期: 2021年4月10日		
备注	无		

检 验: 黄少明

复 核: 陈树武

签 发 人: 陈树武

附件 1:

水质检测结果



序号	检验项目	检验结果	参考限值
一	微生物指标		
1	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
2	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出
3	菌落总数 (CFU/mL)	43	100
二	毒理指标		
4	砷 (mg/L)	0.001	0.01
5	镉 (mg/L)	< 0.0005	0.005
6	铬 (六价, mg/L)	< 0.004	0.05
7	铅 (mg/L)	< 0.0025	0.01
8	汞 (mg/L)	< 0.0001	0.001
9	硒 (mg/L)	< 0.0004	0.01
10	氰化物 (mg/L)	0.001	0.05
11	氟化物 (mg/L)	0.17	1.0
12	硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	2.49	10 (地下水 20)
13	三氯甲烷 (mg/L)	0.045	0.06
14	四氯化碳 (mg/L)	< 0.0001	0.002
三	感官性状和一般化学指标		
15	色度 (铂钴色度单位)	0.88	15
16	浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.87	1 度 (特殊情况 ≤ 3)
17	臭和味	无	不得有异臭、异味
18	肉眼可见物	无	不得含有
19	pH (pH 单位)	7.20	6.5~8.5
20	铝 (mg/L)	0.040	0.2
21	铁 (mg/L)	< 0.05	0.3
22	锰 (mg/L)	0.001	0.1
23	铜 (mg/L)	0.001	1.0
24	锌 (mg/L)	0.156	1.0
25	氯化物 (mg/L)	2.36	250
26	硫酸盐 (mg/L)	2.35	250
27	溶解性总固体 (mg/L)	87.0	1000
28	总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	60.0	450
29	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	1.25	3
30	氨氮 (mg/L)	0.24	0.5
31	挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	< 0.001	0.002
32	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	0.047	0.3
四	消毒剂指标		
33	二氧化氯 (mg/L)	0.093	≥ 0.02
34	余氯 (mg/L)	0.08	≥ 0.05
35	氯酸盐 (mg/L)	< 0.005	0.7
36	亚氯酸盐 (mg/L)	< 0.0024	0.7



检 验 机 构 声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效，报告涂改无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、如是送检样品，本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 5、本检验报告及本机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内（微生物除外）提出申诉，逾期不予受理。
- 7、带“★”为该项目的检测方法未通过资质认定。

地 址：广东省和平县阳明镇福和大道北

邮 编：517200

E-mail:hpcdcbg5631383@163.com

电话(含区号)：0762-5619998

传真(含区号)：0762-5631383